



1 2 3 4 5 6 7 8


	記入文字・内容
NP1	(主銘板)
NP2	(質量銘板)
NP3	電圧切換扉 R相
NP4	電圧切換扉 S相
NP5	電圧切換扉 T相




左側面図




正面図



左側面図



(ケース上面から見たベース詳細図)




塗装色 : 溶融亜鉛メッキ仕上げ (HDZ45)

概算質量 : 2,100kg

※漏電遮断器の補助取手は、入切使用時のみ装着します。

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION		日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE 高圧キュービクル外形図 TTS-X305(305kVA)
単位 UNITS mm		東京キデン 株式会社 TOKYO KIDEN Co.,LTD		図面番号 DR'G. NO. Z4-GT00192-0			
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS 変 更 CHANGE		尺 度 SCALE			


3φ3w AC6600/3300V 50/60Hz



		高圧ケーブル結線図		印	変
		TTS-X305 (305kVA)		版	更
		Z4-GT20217-0		印	.
				版	.
		日付	承認	検図	設計
△	年,月,日	変更記事			
尺	度	単	位	mm	


 東京キデン株式会社  
 TOKYO KIDEN Co.,LTD

3φ3w AC6600/3300V 50/60Hz



LBS  
7.2/3.6kV  
200A  
PF 7.2kV G75A  
PF 3.6kV G100A

TR 3φ305kVA  
PV: F6900-R6600-F6300  
F3450-R3300-F3150 V  
SV: R440-F220V (300kVA)  
TV: 220-110V (5kVA)

		高圧ケーブル結線図		印	変
		TTS-X305 (305kVA)		版	更
		Z4-GT00193-0		印	...
				版	...
△	年,月,日	変更記事	日付	承認	検図
尺度	単位	mm			